

Cuculus optatus optatus Gould.

♂ 3. 6. 1930 Yanketo, Yeterofu. — ♂ 9. 6. 1930, ♂ 10. 6. 1930, ♂ 13. 6. 1930 Schana, Yeterofu.
— ♂ 20. 6. 1930, ♂ 21. 6. 1930, ♂ 22. 6. 1930 Kamiikotan, Yeterofu.

Dieser Kuckuck ist auf den Kurilen sehr zahlreich. Selbst habe ich ihn auf Kunaschiri und Yeterofu gefunden. YAMASHINAS Sammler hat zahlreiche Exemplare auf Paramuschir erbeutet. Man kann daher annehmen, dass er sich auf allen zwischenliegenden Inseln findet, wenigstens auf allen grösseren.

Cuculus optatus kam auf Yeterofu Ende Mai an und wurde zum ersten Male am 28. Mai in der Gegend von Schana gehört. Er kam zusammen mit *Cuculus canorus telephonus* vor, war aber zahlreicher als dieser. Man hörte im Anfang des Sommers beständig seinen charakteristischen Ruf, der sich ja wesentlich von dem des *telephonus* unterscheidet und durch die Silben du-du, du-du veranschaulicht wird.

Die Durchschnittslänge des Flügels betrug bei 9 Männchen auf den Kurilen 212,8 mm (208—221).

Bubo blakistoni blakistoni Seebohm.

Dieser Uhu kommt auf Kunaschiri vor. Im April 1930 fand ein Einwohner des Dorfes Furukamappu ein Nest mit einem Jungen im Walde zwischen dem genannten Dorfe und dem Dorfe Tschinomizi an der Ostküste. Er trug das Junge nach Hause und verkaufte es an einen anderen Japaner, der es mir schenkte, als es im Herbst ausgewachsen war. Der Vogel war so vollkommen zahm, wie ein Vogel überhaupt werden kann. Er durfte frei in der Wohnung des Japaners umhergehen.


Ich nahm ihn mit nach Schweden, wo der Uhu noch lebt.

In den Fichtenwäldern bei Nikischiro an der Westküste von Kunaschiri hörte ich Mitte Oktober an einem Mondscheinabend Uhurufe von zwei Seiten im Walde. Ich sah auch den einen Uhu, als er geflogen kam und sich auf eine Fichtenspitze niederliess, konnte aber nicht in Schussweite kommen. Die Einwohner dieser Gegend erzählten, dass sie nicht selten den Uhu im Walde schreien hörten und dass er bisweilen an die Häuser herankam.



Sten Bergman phot. Oktober 1930

Fig. 25. *Bubo b. blakistoni* in seinem ersten Herbst. Kunaschiri, Kurilen.



Sten Bergman phot. Oktober 1934

Fig. 26. *Bubo b. blakistoni*. Dasselbe Exemplar wie oben nach vier Jahren im Besitze des Verfassers.

222

To Dr. Harry Oberholser
with kind regards
from
Sten Bergman

STEN BERGMAN

ZUR KENNTNIS NORDOSTASIATISCHER
VÖGEL